Bordea®
Wall space panel system

Bordea®

Wall space panel system

STANDARD-LINE

border+idea

スタンダードライン

ボーディア・ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

Bordea®
Wall space panel system
STANDARD-LINE

ボーディア･ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

スタンダードライン

STANDARD-LINE

“スタンダードーライン”は、ホーム・ショップ・オフィスを問わずさまざまなシーンで活躍する、ボーディア専用のアタッチメントです。実用性に富んだバリエーションは、あなたのアイディア次第であらゆる用途に対応します。コストパフォーマンスにも優れる、充実のラインナップです。

AV Pile-Shelf

AV重ね面陳シェルフ

COLOR | クリア
MATERIAL | 樹脂製

ソフトトレー

マルチブラケット

ITEM	SIZE	CODE
マルチ・ブラケット	H15×W211×D126	50794
AVソフト・トレー	H148.3×W194×D70	50793

＊CDサイズでは縦152.4mm、その他は228.6mmピッチでご使用ください。
＊連結式ですので、横列の最後にブラケット1個を加えてください。
＊横ピッチサイズ150mm、展示奥行60mm、高さ180mmです。

MAGAZINE Shelf

マガジン・シェルフ

COLOR | クリア
MATERIAL | 樹脂製

マガジントレー

マルチブラケット

ITEM	SIZE	CODE
マルチ・ブラケット	H15×W211×D126	50794
マガジン・トレー	H238.3×W258×D70	50792

＊一般雑誌の場合は縦304.88mm、特大雑誌は381mmピッチでご使用ください。
＊連結式ですので、横列の最後にブラケット1個を加えてください。
＊横ピッチサイズ240mm、展示奥行60mm、高さ245mmです。

BELT Hanger

ベルト掛け

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
ベルト掛け	H60×W490×φ5	50806

BAG Hook

バッグフック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
バッグフック	H30×W37×L80×φ5	50839

HOOK Bar

フックバー

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
フックバー・5Φ-25	L27×φ5	50820
フックバー・5Φ-50	L50×φ5	50821
フックバー・5Φ-100	L113×φ5	50822
フックバー・5Φ-150	L162×φ5	50823
フックバー・5Φ-200	L212×φ5	50824

W-Chuppah

吊下げダブルフッパー

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
吊下げダブルフッパー	H125×L176×φ5	50827

RING Hook

リング＆帽子フック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
リング＆帽子フック	W130×D230×φ5 （リング直径130）	50850

HANGER Hook 5P

ハンガー＆バッグフック　傾斜5P逆フック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
ハンガー＆バッグフック	L320×φ16	50837

HANGER Hook 6P

ハンガー＆バッグフック　傾斜6Pフック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
ハンガー＆バッグフック	L345×φ16	50834

MAGAZINE Rack

マガジンワイヤーラック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
マガジンワイヤーラック	H265×W250×D65	50853

PAMPHLET Rack

パンフレットラック（A4）

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
パンフレットラックA4	W243×D230×D53	50842

BOOK Shelf

ブックシェルフ

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ブックシェルフ 200-160

SIZE	CODE
H195×W200×D200	50843



WIRE Basket

ワイヤーラック･バスケット

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット 250-400

SIZE	CODE
H40×W400×D250	50802

WIRE Basket

ワイヤーラック･バスケット

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット 150-300

SIZE	CODE
H150×W300×D155	50800

WIRE Basket A

ワイヤーラック･バスケット A

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット A

SIZE	CODE
W400×D68/28×H150	50860

WIRE Basket B

ワイヤーラック･バスケット B

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット B

SIZE	CODE
W600×D250×H90	50861

WIRE Basket C

ワイヤーラック･バスケット C

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット C

SIZE	CODE
W400×D327×H135/65	50862



WIRE Basket D

ワイヤーラック･バスケット D

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ワイヤーラック･バスケット D

SIZE	CODE
W450×D250×H30/90(受BK)	50863

SHOES Rack

シューズラック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
シューズ陳列ラック 100-2段

SIZE	CODE
W100×W120×D100	50845

WHEEL Rack

ホイール陳列ラック

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
ホイール陳列ラック 200-250	H265×D207×φ7	50844

SLIT Attachment

スリット･アタッチメント

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
シングルスリット･アタッチメント	H68×W34	50771
ダブルスリット･アタッチメント	H68×W34	50772



TRUSS Hook

棚板受用トラスフック

ガラス受パッキン

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
棚板受トラス-150	H48×L156	50773
棚板受トラス-200	H47×L208	50774
棚板受トラス-250	H47×L258	50775
棚板受トラス-300	H48×L308	50776
棚板受トラス-350	H48×L358	50777

＊ガラス受パッキンはフック1本につき2個付属

TRUSS Hook

棚板傾斜受用トラスフック

ガラス受パッキン

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM	SIZE	CODE
棚板傾斜受トラス-250	H50×L258	50778
棚板傾斜受トラス-300	H50×L308	50779

＊ガラス受パッキンはフック1本につき2個付属

POWER Hook

パワー棚板受

COLOR | アルミシルバー
MATERIAL | スチール

ITEM
パワー棚板受 8mm用(左右1組)

SIZE	CODE
H80×W50×L100(板厚8mm用)	50780

POWER Hook

パワー棚板受

COLOR | アルミシルバー
MATERIAL | スチール

ITEM
パワー棚板受 18mm用(左右1組)

SIZE
H90×W50×L100(板厚18mm用)

CODE
50781

UNIVERSAL Hook

棚板自在傾斜フック

COLOR | アルミシルバー
MATERIAL | スチール

ITEM
棚板自在傾斜フック(2個1組)

SIZE
H24.3×W25×D63.3

CODE
50803

PAPER Holder S

ペーパーホルダー S

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ペーパーホルダー (小) ワイヤータイプ

SIZE
W425×D105×H245(有効H高105)

CODE
50865

PAPER Holder L

ペーパーホルダー L

COLOR | クローム
MATERIAL | スチール

ITEM
ペーパーホルダー (大) ワイヤータイプ

SIZE
W425×D130×H245(有効H高105)

CODE
50866

掲載商品に関しての注意事項

□ 施工については、高所で作業を行うことがあります。きちんとした服装と防護服を着用し、安全に適合した施工用の工具を使用して安全に作業を行ってください。

□ 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。

□ 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。

□ 施工方法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。
尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。

□ デザイン上、製品には角ができています。処理済みですが、取り扱いにはご注意ください。

□ 梱包してくる箱およびビニールは、お子様の手の届かない場所に保管するか取り付け後処分してください。

□ 小さなビスや割れる恐れがあるガラスなどが付属している商品もありますので、お子様の手の届かない場所にて保管してください。

□ 掲載商品は予告なく仕様変更または廃止する場合がありますのでご了承ください。

□ 掲載商品の写真は印刷の関係上実際の色と異なりますのでご了承ください。

□ 内容についての詳細は、当社の担当までお問い合わせください。

□ 掲載内容の全てまたは一部の複写、複製、転載、及び磁気媒体等への入力等を禁じます。
これらの承諾については当社までお問い合わせください。

製造元　UM CONCEPT CO.,LTD.
ユーエム コンセプト カンパニーリミテッド

〒830-0101　福岡県久留米市三潴町早津崎10-1
TEL　0942-65-1313
FAX　0942-65-1098
Email　info@umconcept.org

Bordea® は UM CONCEPT CO.,LTD. の登録商標です。

Bordea®
Wall space panel system

Bordea®
Wall space panel system

B-LINE

border+idea

ビーライン
ボーディア・ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

Bordea®
Wall space panel system
B-LINE

ボーディア·ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

ビーライン

B-LINE

“ビーライン”は、ホームユースをベースにデザインを起こした、ボーディア専用のアタッチメントです。

シンプルで使い勝手の良いデザインが特徴で、カラーバリエーションはホワイト・ブラック・ブラウン・ホワイトブロンズの４色をラインナップ。

壁面をデザインする楽しさを味わってください。



Square Hook

スクエアフック

SIZE	16□ × L50·L80·L120
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。



WT　BK　BR　WB　＊HL

Round Hook

ラウンドフック

SIZE	16φ × L50·L80·L120·L150
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。



WT　BK　BR　WB　＊HL

Glass Top Support

ガラストップサポート

SIZE	32-16□ × L205·L305 × H25(16)
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。



Wood Panel Support

ウッドパネルサポート

SIZE	37-32□ × L205·L305 × H37(16)
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	ラバー(半透明)·同色ビス付属(2本1セット)
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。



WT

Glass Top Shelf

ガラストップシェルフ

SIZE	W600 × L200·L300× H25
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)・強化ガラス付属(t=8)
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。



WT　BK　BR　WB　＊HL



WT

Wood Shelf Base

ウッドシェルフベース

SIZE	W600 × L50 × H71.3
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE·HL
MATERIAL	STEEL | WT·BK·BR·WB　SUS | HL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上 | WB
REMARKS	同色ビス付属
	＊HLは在庫限りで廃盤となります。

棚板バリエーション納まり(棚は別注)

■ 棚を枠内に納める場合 H=37



■ 棚板を厚くする場合 H=37からH=45程度まで



※300mm以上は脚が必要になります。
※W1,200以上は使用状況により2個必要になります。

WT　BK　BR　WB　＊HL



Box Support
ボックスサポート

SIZE	W25 × H51·W35 × H70·W100 × H60
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上
REMARKS	

掲載商品に関しての注意事項

□ 施工については、高所で作業を行うことがあります。きちんとした服装と防護服を着用し、安全に適合した施工用の工具を使用して安全に作業を行ってください。

□ 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。

□ 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。

□ 施工方法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。

□ デザイン上、製品には角ができています。処理済みですが、取り扱いにはご注意ください。

□ 梱包してくる箱およびビニールは、お子様の手の届かない場所に保管するか取り付け後処分してください。

□ 小さなビスや割れる恐れがあるガラスなどが付属している商品もありますので、お子様の手の届かない場所にて保管してください。

□ 掲載商品は予告なく仕様変更または廃止する場合がありますのでご了承ください。

□ 掲載商品の写真は印刷の関係上実際の色と異なりますのでご了承ください。

□ 内容についての詳細は、当社の担当までお問い合わせください。

□ 掲載内容の全てまたは一部の複写、複製、転載、及び磁気媒体等への入力等を禁じます。これらの承諾については当社までお問い合わせください。

製造元　UM CONCEPT CO.,LTD.
ユーエム コンセプト カンパニーリミテッド

〒830-0101　福岡県久留米市三潴町早津崎10-1
TEL　0942-65-1313
FAX　0942-65-1098
Email　info@umconcept.org

Bordea® は UM CONCEPT CO.,LTD. の登録商標です。

Bordea®
Wall space panel system

Bordea®
Wall space panel system

W-LINE

ワイヤーライン
ボーディア・ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

border+idea

Bordea®
Wall space panel system
W-LINE

ボーディア･ウォールスペース パネルユニット アタッチメント

ワイヤーライン

W-LINE

“ワイヤーライン”は、ホームユースをベースにデザインを起こした、ボーディア専用のアタッチメントです。シンプルで使い勝手の良いデザインが特徴で、カラーバリエーションはホワイト・ブラック・ブラウン・ホワイトブロンズの４色をラインナップ。

壁面をデザインする楽しさを味わってください。

Hook

フック

SIZE	6φ × L150·L120·L80·L50·L30
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装 ｜ WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ ｜ WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)









WT BK BR WB

Five Step Hook

ファイブステップフック

SIZE	6φ × L219.5(52.5)
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上	WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ	WB
REMARKS	ラバー付属(半透明)



WT BK BR WB

Panel Support　R/L SET

パネルサポート

SIZE	6φ × 42 × L300·L200
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上 | WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ | WB
REMARKS	ラバー付属（半透明）
	同色系ビス付属（4個）

WT　BK　BR　WB

Spec 仕様

ウッドパネル使用時

■ W600以上の棚(W900)使用の場合



※棚使用時W600以下で設定して下さい。



※付属の同色ビスをご使用下さい。



※付属の同色ビスをご使用下さい。

ガラストップ使用時

■ W600以上の棚(W900)使用の場合



※棚使用時W600以下で設定して下さい。

※付属のラバーをご使用下さい。



※付属のラバーをご使用下さい。

※ガラス棚および木棚は含まれません。

Suspenders Blacket

サスペンダーブラケット

SIZE	6φ × 37 × L321
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装 ｜ WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ ｜ WB
REMARKS	ラバー付属(半透明) ビニールパイプ
OPTION	ハンガーパイプ(エンド 2個·ジョイント1個)※
	W750 25.4φ ジョイント可(左右)



WT BK BR WB

WT／写真はサスペンダーブラケットとの組み合わせ

OPTION

Pipe Set

パイプセット

SIZE	25.4φ × W750
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装仕上	WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ	WB
REMARKS	エンド2個·ジョイント1個付属



※エンドはすべてWBとなります。



WT BK BR WB

WT

Shelf

シェルフ

SIZE	18 × W150 × L300·L200
COLOR	WHITE·BLACK·BROWN·WHITE BRONZE
MATERIAL	STEEL
FINISH	スチール粉体砂目塗装 ｜ WT·BK·BR
	メッキヘアライン仕上げ ｜ WB
REMARKS	ラバー付属（半透明）
	トップ強化ガラスT=5付属（強化シール付き）







掲載商品に関しての注意事項

- □ 施工については、高所で作業を行うことがあります。きちんとした服装と防護服を着用し、安全に適合した施工用の工具を使用して安全に作業を行ってください。
- □ 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。
- □ 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。
- □ 施工方法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- □ デザイン上、製品には角ができています。処理済みですが、取り扱いにはご注意ください。
- □ 梱包してくる箱およびビニールは、お子様の手の届かない場所に保管するか取り付け後処分してください。
- □ 小さなビスや割れる恐れがあるガラスなどが付属している商品もありますので、お子様の手の届かない場所にて保管してください。
- □ 掲載商品は予告なく仕様変更または廃止する場合がありますのでご了承ください。
- □ 掲載商品の写真は印刷の関係上実際の色と異なりますのでご了承ください。
- □ 内容についての詳細は、当社の担当までお問い合わせください。
- □ 掲載内容の全てまたは一部の複写、複製、転載、及び磁気媒体等への入力等を禁じます。これらの承諾については当社までお問い合わせください。

製造元　UM CONCEPT CO.,LTD.
ユーエム コンセプト カンパニーリミテッド

〒830-0101　福岡県久留米市三潴町早津崎10-1
TEL　0942-65-1313
FAX　0942-65-1098
Email　info@umconcept.org

Bordea® は UM CONCEPT CO.,LTD. の登録商標です。

Bordea®
Wall space panel system

Bordea®

Wall space panel system

Panel Unit

ボーディア・ウォールスペース パネルユニット

border+idea

Bordea®
Wall space panel system

フレキシブル壁面収納ユニット

ボーディア・ウォールスペース パネルユニット

border+idea

あなたのアイデアで壁を創造してみませんか?

壁面収納をもっと自由に、使う個人のアイデア次第で新たなデザインへと、
今までの壁の境界を超え、新しい空間のあり方までも造り出すシステムです。
どのような空間にも対応できるように、サイズ・カラーバリエーションを充実させました。
壁の表情を豊かに替えながら、あなた好みの「見せる収納」を表現することができます。
さぁ、一緒に-Bordea-始めてみませんか?

Bordea® は UM CONCEPT CO.,LTD. の登録商標です。

施工事例

ボーディアを使用したアイディアのほんの一例をご紹介。
住宅・店舗・オフィスを問わず、あらゆる空間に対応しています。

❶ 住宅／キッチンスペース

壁一面にパネルを施工、必要最低限のキッチンスペースを確保してます。
必要に応じて、組み合わせ自由な空間の演出が可能です。

❷ 店舗／什器

壁一面にパネルを施工、ボーディアを什器として使用した例。
脱着も簡単で、自由なレイアウトが可能です。

❸ オフィス／応接室

シームレスなオフィス環境を実現し、用途に合わせたさまざまなレイアウトに対応。
モニターやプレゼンボード、絵画なども設置可能です。

❹ 住宅／子供部屋

パネル上部にコンセントユニットを配すことで、
照明器具やオーディオ等の電化製品も設置可能です。

❺ 歯科医院／什器

什器の一部に使用することで天板に物を置くスペースを確保することにより、
衛生上不潔域をなくす事が出来ます。

製品特性

快適で健康的な暮らしを守るために

近年、日本の建物は冷暖房効率を向上させるため、高気密・高断熱に優れていることから
「換気が不十分になりやすい」とされています。
一方で、建材に含まれる化学物質による室内空気の汚染が原因とされる体調不良（シックハウス症候群）が急増し、
2003年にシックハウス対策基準法が設けられました。
厚生労働省はホルムアルデヒドやクロルピリホス等13種の揮発性有機化合物を公表し、
建築材料への使用を制限しています。

ボーディアは人に優しい安心・安全な製品を提供します

ボーディアの化粧パネルには、JIS規格で最高グレードのF☆☆☆☆を採用。
ホルムアルデヒド放散がほとんどなく、安心・安全な建材です。

F☆☆☆☆（フォースター）とは

2003年7月1日より施行された建築基準法の改正に伴い、これまでのJAS（日本農林規格）、JIS（日本工業規格）で分類されていたホルムアルデヒド放散等級のFcO.EOの表示記号が☆印の数で規定されるように統一されました。その新たな放散量等級としてFco.EOよりさらに放散量レベルの少ない最高等級表示記号「F☆☆☆☆」が設けられ、仕上げ部分がF☆☆☆☆等級の材料から構成されているホルムアルデヒド放散がほとんどない住宅部品、設備、建具、収納商品のことを指します。

ボーディア・パネル断面図

□ 通常タイプ（MDF心材）



□ 強化タイプ（セキソ心材）



※製品規格が4(2.5)mm×4尺×8尺未満については製作不可となります。但し、4(2.5)mm×8尺がある分についてはご相談ください。

パネルシステム施工図

■ パネルシステム納まり参考図(断面図)



■ 縦方向断面





■ 下地が必要な場合
- コンクリート下地
- CB下地
- ALC下地

■ パネルは下から上へ張り上げてください。
パネルが水平になるように下地調整してください。

■ 横方向断面



施工時の注意事項

□ パネルを取り付ける場合は、下地を確認後に施行してください。
（軽鉄下地、木下地の場合、W方向は300～450ピッチ、H方向は状況によります。）

□ Uモール・Oモールは、ビスを打ち込んだ後に取り付けできます。ビス穴は皿取り後、面になるようにしてください。

□ アルミモールは、パネル施工前の取り付けとなります。

□ 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。

□ 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。

□ 施工法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。
尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 詳細図面が必要な場合は、担当者までご連絡ください。

耐荷重について



使用上の注意

□ 棚およびフックD＝300での耐荷重は、
＜通常タイプ＞ UモールまたはOモール使用時で3kg、アルミモール使用時で7kg
＜強化タイプ＞ UモールまたはOモール使用時で7kg、アルミモール使用時で15kg
です。また、設置の状況により耐荷重は変わってきます。

□ パネル両サイドより200mm部分およびジョイント部分の耐荷重は上記数値の半分以下になります。

□ 重量過多による損傷および損害は負いかねますのでご了承ください。

■ 2009年4月現在の仕様です。仕様は予告なく変更する可能性がありますので、随時ご確認ください。

パネル・サイズバリエーション

パネルの多彩なサイズ展開。空間にあった大きさのパネルをお選びいただけます。

■ 2×8サイズ　横柄タイプ　W2400／H600／D21.5



通常タイプ CODE 28101　　強化タイプ CODE 2810101

■ 4×4サイズ　横柄タイプ　W1200／H1200／D21.5



通常タイプ CODE 44601　　強化タイプ CODE 4460101

■ 4×4サイズ　縦柄タイプ　W1200／H1200／D21.5



通常タイプ CODE 44700　　強化タイプ CODE 4470001

■ 2×4サイズ　横柄タイプ　W1200／H600／D21.5



通常タイプ CODE 24401　　強化タイプ CODE 2440101

■ 2×4サイズ　縦柄タイプ　W1200／H600／D21.5



通常タイプ CODE 24500　　強化タイプ CODE 2450001

エンド・サイドフレームバリエーション

パネルに合わせて、エンドのバリエーションも充実。あらゆる空間に対応します。

■ エンド　8尺　W2400／H600・400・300・150



H600 CODE 86020　　H400 CODE 84021
H300 CODE 83022　　H150 CODE 81523

■ エンド　8尺両溝　W2400／H600・400・300・150

H600 CODE 28600　　H400 CODE 28400
H300 CODE 28300　　H150 CODE 28150

■ エンド　4尺　横柄タイプ
W1200／H600・400・300・150

H600 CODE 46080　　H400 CODE 44081
H300 CODE 43082　　H150 CODE 41583

■ エンド　4尺両溝　横柄タイプ
W1200／H600・400・300・150

H600 CODE 84600　　H400 CODE 84400
H300 CODE 84300　　H150 CODE 84150

■ エンド　4尺　縦柄タイプ
W2400／H600・400・300・150

H600 CODE 46090　　H400 CODE 44091
H300 CODE 43092　　H150 CODE 41593

■ エンド　4尺両溝　縦柄タイプ
W2400／H600・400・300・150

H600 CODE 94600　　H400 CODE 94400
H300 CODE 94300　　H150 CODE 94150

■ サイドフレームA　8尺　W2400／H23

断面

CODE 38000

■ サイドフレームB　8尺　W2400／H23



断面

CODE 38100

■ 詳細図面が必要な場合は、担当者までご連絡ください。

パネル・エンド・サイドフレームカラーバリエーション

それぞれにカラーバリエーションを揃えました。空間に合ったカラーをお選びいただけます。
その他カラーも多数取り揃えておりますので、ご相談ください。

□ 掲載商品の写真は印刷の関係上、実際の色と異なりますのでご了承ください。
□ カラーはポリエステル化粧板より選ぶことができます。（上記掲載はアイカ工業（株）のポリ合板です。なお、**他メーカーも**対応いたします。）
□ サンプルもご用意しております。ご希望の際は担当までご連絡ください。（お届けに時間を要する場合がございます）
□ ヨコ柄を選ばれますと、木目方向とは別方向の溝となります。（2×8の場合）

モール

用途に合わせて選べるように、形状・素材の異なる３種をラインナップ。
充実のカラーバリエーションで、オリジナリティあふれる空間を演出します。

■ Uモール ＊1

断面図

グレー	CODE 50738
ダークグレー	CODE 50739
ブラック	CODE 50740
アイボリー	CODE 50741
ベージュ	CODE 50742
ブラウン	CODE 50743
ブルー	CODE 50745
ホワイト	CODE 50746

■ Oモール ＊1

断面図

グレー	CODE 89100
ダークグレー	CODE 89200
アイボリー	CODE 89300
ベージュ	CODE 89400
ブラウン	CODE 89500
ブルー	CODE 89600
ホワイト	CODE 89700
ブラック	CODE 89800

■ アルミモール ＊2

断面図

クリアー	CODE 52000
ブラック	CODE 52100
ホワイト	CODE 52200
ブラウン	CODE 52300

□ Uモール・Oモール・アルミモールは単体でも販売いたします。イメージを変える際にお役立てください。
□ 掲載商品の写真は印刷の関係上、実際の色と異なりますのでご了承ください。
□ サンプルもご用意しております。ご希望の際は担当までご連絡ください。（お届けに時間を要する場合がございます）
＊1　Uモール・Oモールはパネル施工後の取付けが可能です。
＊2　アルミモールはパネル施工前の取付けとなります。

掲載商品に関しての注意事項

□ 受注生産のため、納期は受注後20日間いただいております。

□ 施工については、高所で作業を行うことがあります。きちんとした服装と防護服を着用し、
安全に適合した施工用の工具を使用して安全に作業を行ってください。

□ 製品を切断した場合、切断部が危険ですので手や体を切らないようにご注意ください。

□ 壁面に取り付ける際には、下地材の材質や厚みなどを考慮し最適なビスなどをご使用ください。

□ 施工方法によって強度も変化しますので、確実な施工方法を行ってください。
尚、耐過重については、責任を負いかねますのでご了承ください。

□ 掲載商品は予告なく仕様変更または廃止する場合がありますのでご了承ください。

□ 掲載商品の写真は印刷の関係上実際の色と異なりますのでご了承ください。

□ 内容についての詳細は、当社の担当までお問い合わせください。

□ 掲載内容の全てまたは一部の複写、複製、転載、及び磁気媒体等への入力等を禁じます。
これらの承諾については当社までお問い合わせください。

製造元　UM CONCEPT CO.,LTD.
ユーエム コンセプト カンパニーリミテッド

〒830-0101　福岡県久留米市三潴町早津崎10-1
TEL　0942-65-1313
FAX　0942-65-1098
Email　info@umconcept.org

Bordea® は UM CONCEPT CO.,LTD. の登録商標です。